

NORDSUN
NORDGAS

45
JAHRE
KNOW HOW
FÜR SIE
1970-2015

KAMINÖFEN

Heizen mit Pellets und Holz
für angenehme Wärme und Wohlbefinden



- **Pelletsöfen**
mit *und* ohne Heizungsanbindung
- **Holzöfen**
mit *und* ohne Heizungsanbindung
- **Kamin-Einsätze**
- **Holz-Herde**



Artikelgruppe

4.0

Erzeugnisse der Firma
Extraflame

Ausgabe Februar
2015

PREISWERT • BEIM KAUF • BEIM HEIZEN • BEIM SERVICE

Heizen mit Pellets und Holz

für angenehme Wärme und Wohlbefinden



ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT

Die Entscheidung für eine Pellets- oder Holzheizung von **NORDGAS** steht für Sensibilität gegenüber der Umwelt, denn alle Produkte sind mit Qualitätsmarken zertifiziert und erfüllen die strengsten ökologischen Anforderungen.

Das besondere Augenmerk auf den Umweltschutz im Einklang mit dem Ökosystem hat die Erzeugerfirma La Nordica-Extraflame zu bedeutenden Investitionen in Forschung und Entwicklung der Produkte veranlasst. Mit dem Einsatz von Holz oder Pellets – also **nachwachsende, natürliche Brennstoffe** – wird mit hoher Leistung und niedrigen Verbrauchszahlen eine fast CO₂-neutrale Verbrennung erreicht. Österreich verfügt über weite Waldgebiete und ist in der Lage, viel Holz zu produzieren. Die Nutzung dieser Ressource bietet bemerkenswerte Vorteile:

Vorteile für die Umwelt

Während seiner Zersetzung gibt Holz eine gewisse Menge an CO₂ (Kohlendioxid) in die Atmosphäre ab, die für das Wachstum und die Entwicklung neuer Pflanzen verwendet wird.

Der Begriff Biomasse steht für all jene organischen Materialien (pflanzlichen Ursprungs), die nicht zu den fossilen Energieträgern gehören und für die Produktion von Energie genutzt werden können.

Wirtschaftliche Vorteile

2,3 kg trockenes Holz haben ungefähr den gleichen Heizwert, wie 1 Liter Heizöl oder 1 m³ Erdgas. Bei gleichem Heizwert ändert sich hier nur der Preis, der im Falle von Holz um 50-60 % geringer ist als für fossile Brennstoffe.




TECHNOLOGIE UND EINSPARUNG

Geringe Emissionen und minimale Umweltbelastung bei der Verbrennung von Holz und Pellets werden durch technologische Innovationen erreicht. Die modernen, von La Nordica-Extraflame entwickelten und produzierten Heizgeräte und Heizkessel, die mit Holz und Pellets befeuert werden, sind die optimale Lösung für die umweltbewusste Heizung in Häusern.

Die Annahme, dass die Verbrennung von Holz die Umwelt sehr belastet, gilt nur für alte, traditionelle Holzkessel, bei denen die Verbrennung nicht kontrolliert ist. Die hochtechnologischen Produkte von La Nordica-Extraflame, sind so ausgelegt, dass eine nahezu vollkommene Verbrennung von Holz oder Pellets erfolgt. Diese Ergebnisse wurden durch verschiedene Vorrichtungen

wie der „Lambda-Sonde“, der separaten Kontrolle von Primär- und Sekundärluft mittels Mikroprozessor, und bei Holzkesseln, der Umkehrflammentechnik erreicht.

Das bedeutet also bessere Ausbeute, geringere Emissionen, höhere Leistungen, und Einsparungen von bis zu 30%.



NORDSUN BIETET HOHE QUALITÄT FÜR WENIG GELD!



5
KW

Pelletsofen Rosy

mit fantastischem Design und modernster Technologie



- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Majolika-Kachel
- Hitzebeständiges Keramikglas (bis 750°C)
- inklusive Aschekasten
- in den Farben: Bordeaux-Rot, Schwarz oder Pergament



Technische Daten	Rosy
Abmessungen mm (L, H, T)	452 x 863 x 493
Netto Gewicht	96 kg
Rauchrohrdurchmesser	80 mm
Nennwärmeleistung	2,5 - 5,0 kW
Gesamte Wärmeleistung	2,8 - 5,8 kW
Verstellbare Primärluft	Ja
Verstellbare Sekundärluft	Ja
Wirkungsgrad	>87 %
Stundenverbrauch	0,6 - 1,2 kg/h
Tank-Gesamtkapazität	~ 11 kg
Sekundärluft	Ja
Fernbedienung	Optional
Innerer Thermostat	Ja
Sicherheitsthermostat	Ja
Optional externer Thermostat	Ja
Wochenprogrammierer	Ja
Stromaufnahme	60 - 80 W
Zündung / Stromaufnahme	+ 280 W

CE₁₁ *Erzeugnisse der Firma* **Extraflame**



Pelletsofen Graziosa Lux

für angenehme Wärme und Wohlbefinden



7
KW



- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Majolika-Kachel
- Hitzebeständiges Keramikglas (bis 750°C)
- inklusive Aschekasten
- in den Farben: Bordeaux-Rot, Weiß, oder Pergament



Technische Daten	Graziosa Lux
Abmessungen mm (L, H, T)	494 x 1036 x 498
Netto Gewicht	118 kg
Rauchrohrdurchmesser	80 mm
Nennwärmeleistung	2,6 - 7,0 kW
Gesamte Wärmeleistung	2,8 - 8,0 kW
Verstellbare Primärluft	Ja
Verstellbare Sekundärluft	Ja
Wirkungsgrad	>87 %
Stundenverbrauch	0,6 - 1,6 kg/h
Tank-Gesamtkapazität	~ 15 kg
Sekundärluft	Ja
Fernbedienung	Ja
Innerer Thermostat	Ja
Sicherheitsthermostat	Ja
Optional externer Thermostat	Ja
Wochenprogrammierung	Ja
Stromaufnahme	60 - 80 W
Zündung / Stromaufnahme	+ 280 W

... MIT DEM BESTEN PREIS- / LEISTUNGS-VERHÄLTNIS!

NORDSUN**NORDGAS****PELLETSOFFEN**

Heizen mit dem schönsten Design
für angenehme Wärme

**9
KW****Pelletsofen Duchessa**

für angenehme Wärme und Wohlbefinden



- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Majolika-Kachel
- Hitzebeständiges Keramikglas (bis 750°C)
- inklusive Aschekasten
- in den Farben: Bordeaux-Rot, Pergament, Weiß (nur Idro 9) und Schwarz (nur Steel 9)



Technische Daten	Idro 9	Steel 9
Abmessungen mm (L, H, T)	538 x 1038 x 543	
Netto Gewicht	150 kg	138 kg
Rauchrohrdurchmesser	80 mm	80 mm
Nennwärmeleistung	3,4 - 8,7 kW	3,4 - 8,7 kW
Gesamte Wärmeleistung	3,8 - 10,0 kW	3,8 - 10,0 kW
Verstellbare Primärluft	Ja	Ja
Verstellbare Sekundärluft	Ja	Ja
Wirkungsgrad	>86 %	>86 %
Stundenverbrauch	0,8 - 2,0 kg/h	0,8 - 2,0 kg/h
Tank-Gesamtkapazität	~ 25 kg	~ 25 kg
Sekundärluft	Ja	Ja
Fernbedienung	Ja	Ja
Innerer Thermostat	Ja	Ja
Sicherheitsthermostat	Ja	Ja
Optional externer Thermostat	Ja	Ja
Wochenprogrammierung	Ja	Ja
Stromaufnahme	80 - 100 W	80 - 100 W
Zündung / Stromaufnahme	+ 280 W	+ 280 W

Pelletsofen Duchessa Idro

mit Heizungsanbindung

**12
KW**

- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Majolika-Kachel
- Hitzebeständiges Keramikglas (bis 750°C)
- Umwälzpumpe & Ausdehnungsgefäß serienmäßig
- Wärmetauscher mit manuellem Reinigungssystem
- inklusive Aschekasten
- in den Farben: Bordeaux-Rot, Pergament, Weiß (nur Idro12) und Schwarz (nur Steel 12)

Technische Daten	Idro 12	Idro Steel 12
Abmessungen mm (L, H, T)	538 x 1038 x 543	
Netto Gewicht	170 kg	158 kg
Rauchrohrdurchmesser	80 mm	80 mm
Nennwärmeleistung	3,6 - 12,0 kW	3,6 - 12,0 kW
Gesamte Wärmeleistung	3,9 - 13,1 kW	3,9 - 13,1 kW
Wärmetauscher/Pumpe	Ja	Ja
An den Raum rückgeführte Wärmeleistung:	3,0 - 10,8 kW	3,0 - 10,8 kW
An die Flüssigkeit zurückgegebene Wärmeleistung:	0,6 - 1,2 kW	0,6 - 1,2 kW
Verstellbare Primärluft	Ja	Ja
Verstellbare Sekundärluft	Ja	Ja
Wirkungsgrad	>91 %	>91 %
Stundenverbrauch	0,8 - 2,8 kg/h	0,8 - 2,8 kg/h
Tank-Gesamtkapazität	~ 20 kg	~ 20 kg
Sekundärluft	Nein	Nein
Fernbedienung	Ja	Ja
Innerer Thermostat	Ja	Ja
Sicherheitsthermostat	Ja	Ja
Optional externer Thermostat	Ja	Ja
Wochenprogrammierung	Ja	Ja
Stromaufnahme	110 - 130 W	110 - 130 W
Zündung / Stromaufnahme	+ 280 W	+ 280 W

NORDSUN BIETET HOHE QUALITÄT FÜR WENIG GELD!

Pelletsofen Lucrezia Idro

mit Heizungsanbindung



- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Majolika-Kachel
- Hitzebeständiges Keramikglas (bis 750°C)
- Wärmetauscher und Brennschale mit automatischem Reinigungssystem
- Umwälzpumpe und Ausdehnungsgefäß serienmässig eingebaut
- Mit Saugzug-Gebläse
- inklusive Aschekasten
- in den Farben: Bordeaux-Rot oder Pergament

Technische Daten	Lucrezia
Abmessungen mm (L, H, T):	544 x 1339 x 647
Gesamtkapazität Füllraum:	~ 43 kg
Gewicht:	265 kg
Gesamte Wärmeleistung:	5,0 - 25,0 kW
Nennwärmeleistung:	4,9 - 23,7 kW
An den Raum rückgeführte Wärmeleistung:	0,8 - 2,4 kW
An die Flüssigkeit zurückgegebene Wärmeleistung:	4,1 - 21,3 kW/h
Stundenverbrauch:	1,0 - 5,2 kg/h
Stromaufnahme:	150 - 180 W
Zündung / Stromaufnahme:	+ 280 W
Ø Rauchabzug:	120 mm
Wirkungsgrad:	>95%
Einstellbare Primärluft:	ja
Einstellbare Sekundärluft:	ja
Sekundärluft:	nein
Sicherheitsthermostat:	ja
Eingebauter Thermostat	nein
Optional externer Thermostat	ja
wochenprogrammierbar	ja
Elektrische Zündung:	ja
Fernbedienung:	ja
Ø Wasserzulauf / -ablauf:	1"
Umwälzpumpe	ja

Erzeugnisse der Firma
Extraflame  **10**



... MIT DEM BESTEN PREIS- / LEISTUNGS-VERHÄLTNIS!



Pelletsofen Esmeralda Crystal

Modernstes Design mit Kristall-Verkleidung



- Kristall-Verkleidung
- Hitzebeständiges Keramikglas (bis 750°C)
- Farben: Schwarz-Kristall



Technische Daten	Esmeralda
Abmessungen mm (L, H, T)	1249 x 1011 x 656
Netto Gewicht	178 kg
Rauchrohrdurchmesser	80 mm
Nennwärmeleistung	3,5 - 8,9 kW
Gesamte Wärmeleistung	3,8 - 10,0 kW
Verstellbare Primärluft	Ja
Verstellbare Sekundärluft	Ja
Wirkungsgrad	>87 %
Stundenverbrauch	0,7 - 2,0 kg/h
Tank-Gesamtkapazität	~ 26 kg
Sekundärluft	Ja
Fernbedienung	Ja
Innerer Thermostat	Ja
Sicherheitsthermostat	Ja
Optional externer Thermostat	Ja
Wochenprogrammierung	Ja
Stromaufnahme	80 - 100 W
Zündung / Stromaufnahme	+ 300 W

Weitere Pelletsöfen

Große Auswahl mit und ohne Heizungsanbindung

Informationen auf Anfrage



Irina



Emma



Esmeralda



Teodora



Elisir



Faló 1 CP

NORDSUN BIETET HOHE QUALITÄT FÜR WENIG GELD!

Holzofen Futura

der erste automatische Holzofen für Holzbriketts



11
KW



- Verkleidung aus Majolika-Kachel
- Hitzebeständiges Keramikglas (bis 750°C)
- herausziehbare Aschelade
- für Holz oder Holzbriketts
- in den Farben: Weiß oder Schwarz



Technische Daten		Futura
Abmessungen mm (L, H, T)		602 x 1285 x 685
Netto Gewicht		208 kg
Rauchrohrdurchmesser		150 mm
Größe Feuerraum mm		456 x 480 x 280
Größe Feuerraumöffnung mm		330 x 341
Nennwärmeleistung	Holz	8,0 kW
	Briketts	11,0 kW
Verstellbare Primärluft		Ja
Verstellbare Sekundärluft		Ja
Voraustarierte Tertiärluft		Ja
Wirkungsgrad		78 %
Stundenverbrauch	Holz	2,3 kg/h
	Briketts	2,9 kg/h
Außenlufteingang		100 mm



Holzofen Fortuna Panorama

das Feuer aus allen Blickwinkeln genießen



7
KW



- Verkleidung aus Majolika-Kachel
- gebogene Feuertür aus Gusseisen
- seitliche Keramikscheiben
- Feuerraumverkleidung aus Ironker
- in den Farben: Weiß oder Bordeaux-Rot



Technische Daten		Fortuna
Abmessungen mm (L, H, T)		526 x 1267 x 505
Netto Gewicht		176 kg
Rauchrohrdurchmesser		150 mm
Größe Feuerraum mm		318 x 470 x 400
Größe Feuerraumöffnung mm		327 x 404
Nennwärmeleistung		7,0 kW
Verstellbare Primärluft		Ja
Verstellbare Sekundärluft		Ja
Voraustarierte Tertiärluft		Ja
Wirkungsgrad		80,4 %
Stundenverbrauch		2,0 kg/h
Außenlufteingang		100 mm



Holzofen Plasma 80V:30

für angenehme Wärme und Wohlbefinden




**Auch quer
erhältlich!**



- Verkleidung aus Majolika-Kachel
- Hitzebeständiges Keramikglas (bis 750°C)
- Feuerraumverkleidung aus Ironker
- in den Oberflächen:
Antikes Silber, Perlmutter, Origami oder Gold
- **Nur 30 cm Tiefe!**

Technische Daten	Plasma
Abmessungen mm (L, H, T)	500 x 800 x 350
Netto Gewicht	109 kg
Rauchrohrdurchmesser	130 mm
Größe Feuerraum mm	304 x 502 x 162
Größe Feuerraumöffnung mm	330 x 340
Nennwärmeleistung	6,0 kW
Verstellbare Primärluft	Ja
Verstellbare Sekundärluft	Ja
Wirkungsgrad	82 %
Stundenverbrauch	1,7 kg/h



Antikes Silber



Perlmutter



Origami



Gold

Holzofen Fireball

für angenehme Wärme und Wohlbefinden



- Verkleidung aus Majolika-Kachel
- Hitzebeständiges Keramikglas (bis 750°C)
- Ofen 90° drehbar
- in den Farben: Weiß, Bordeaux-Rot, Schwarz oder Gold

Technische Daten	Fireball
Abmessungen mm (L, H, T)	892 x 1096 x 677
Netto Gewicht	204 kg
Rauchrohrdurchmesser	130 mm
Größe Feuerraum mm	288 x 320 x 360
Größe Feuerraumöffnung mm	335 x 245
Nennwärmeleistung	6,0 kW
Verstellbare Primärluft	Ja
Verstellbare Sekundärluft	Ja
Voraustarierte Tertiärluft	Ja
Wirkungsgrad	78,3 %
Stundenverbrauch	1,8 kg/h
Außenlufteingang	120 mm



NORDSUN BIETET HOHE QUALITÄT FÜR WENIG GELD!

NORDSUN
NORDGAS

HOLZOFEN
mit **HEIZUNGSANBINDUNG**
Heizen mit dem schönsten Design



Holzofen Fly Idro D.S.A.

mit Heizungsanbindung



**15
KW**



Technische Daten	Fly Idro
Abmessungen mm (L, H, T):	878 x 1076 x 565
Gewicht kg	252 (219 schwarz)
Rauchrohrdurchmesser mm	160
Größe Feuerraum mm	424 x 450 x 320
Größe Feuerraumöffnung mm	424 x 350
Gesamte Wärmeleistung:	18,6 kW
Nennwärmeleistung:	15,4 kW
An den Raum rückgeführte Wärmeleistung:	4,3 kW
An die Flüssigkeit zurückgegebene Wärmeleistung:	11,1 kW/h
Wärmetauscherinhalt	20 l
Optimale Betriebstemperatur	70 - 75°C
Ø Kesselanschluss	1"
Stundenverbrauch:	5,8 kg/h
Wirkungsgrad:	82,7 %
Einstellbare Primärluft:	ja
Einstellbare Sekundärluft:	ja
Voraustarierte Tertiärluft	ja
Außenlufteingang	120 mm

- zur Beheizung des ganzen Hauses
- elegant und auserlesen
- Große Türe
- in den Farben: Weiß oder Kristall-Schwarz



Erzeugnisse der Firma
Extraflame

PREISWERT • BEIM KAUF • BEIM HEIZEN • BEIM SERVICE

Holzofen Norma S Idro D.S.A.

elegant das ganze Haus heizen



- zur Beheizung des ganzen Hauses
- elegant und auserlesen
- Große Türe
- in den Farben: Pergament
Bordeaux-Rot



Technische Daten	Norma S
Abmessungen mm (L, H, T):	720 x 1242 x 575
Gewicht:	249 kg
Rauchrohrdurchmesser	160 mm
Größe Feuerraum mm	424 x 450 x 320
Größe Feuerraumöffnung mm	424 x 350
Gesamte Wärmeleistung:	24,8 kW
Nennwärmeleistung:	19,5 kW
An den Raum rückgeführte Wärmeleistung:	4,6 kW
An die Flüssigkeit zurückgegebene Wärmeleistung:	14,9 kW/h
Wärmetauscherinhalt	40 l
Optimale Betriebstemperatur	70 - 75°C
Ø Kesselanschluss	1"
Stundenverbrauch:	5,8 kg/h
Wirkungsgrad:	78,6 %
Einstellbare Primärluft:	ja
Einstellbare Sekundärluft:	ja
Voraustarierte Tertiärluft	ja
Außenlufteingang	100 mm

Weitere Holzöfen

Große Auswahl mit und ohne Heizungsanbindung

Informationen auf Anfrage



Venere Vogue



Wanda



Termo Nicoletta



Fly



Ellipse



Fly Support

NORDSUN BIETET HOHE QUALITÄT FÜR WENIG GELD!

Kamineinsatz Focolare 100 Hybrid

zuverlässig, praktisch, und umweltfreundlich



11
KW



- mit zwei großen Sichtfenstern vorne und hinten
- Doppeltür: eine vertikal schließende Tür und eine Tür mit Öffnung links/rechts

Technische Daten	Focolare 100
Abmessungen mm (L, H, T)	1135 x 1570 x 1199
Netto Gewicht	318 kg
Rauchrohrdurchmesser	200 mm
Größe Feuerraum mm	835 x 285 x 500
Größe Feuerraumöffnung mm	833 x 227
Nennwärmeleistung	11,0 kW
Gesamte Wärmeleistung:	13,9 kW
Verstellbare Primärluft	Ja
Verstellbare Sekundärluft	Ja
Wirkungsgrad	78,9 %
Stundenverbrauch	3,2 kg/h



CE₁₁ *Erzeugnisse der Firma* **Extraflame**

Kamineinsatz Thermokamin Base mit Heizungsanbindung



15
KW



- leistungsfähiger Kessel
- Beheizung der Radiatoren des ganzen Hauses
- in den Farben: Schwarz/Kristall

Technische Daten	Thermokamin
Abmessungen mm (L, H, T):	878 x 1076 x 565
Gewicht kg	214
Rauchrohrdurchmesser mm	160
Größe Feuerraum mm	590 x 320 x 340
Größe Feuerraumöffnung mm	225 x 635
Gesamte Wärmeleistung:	19,3 kW
Nennwärmeleistung:	15,6 kW
An den Raum rückgeführte Wärmeleistung:	4,5 kW
An die Flüssigkeit zurückgegebene Wärmeleistung:	11,1 kW/h
Wärmetauscherinhalt	20 l
Arbeitsdruck :	3 bar
Optimale Betriebstemperatur	70 - 75°C
Ø Kesselanschluss	1"
Stundenverbrauch:	4,5 kg/h
Wirkungsgrad:	80,9 %
Einstellbare Primärluft:	ja
Einstellbare Sekundärluft:	ja
Voraustarierte Tertiärluft	ja

PREISWERT • BEIM KAUF • BEIM HEIZEN • BEIM SERVICE



7
KW

Holzherd Built-In

Kochen und Heizen mit modernem Design



Technische Daten	Built-In
Abmessungen mm (L, H, T)	897 x 853 x 655
Netto Gewicht	208 kg
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Größe Feuerraum mm	277 x 304 x 460
Größe Feuerraumöffnung mm	226 x 231
Größe Backofen mm	307 x 400 x 430
Nennwärmeleistung	7,1 kW
Verstellbare Primärluft	Ja
Verstellbare Sekundärluft	Ja
Voraustarierte Tertiärluft	Ja
Wirkungsgrad	81,9 %
Stundenverbrauch	2,0 kg/h

- Türen und Vorderseite aus verglastem Gusseisen
- emaillierter Backofen
- Feuertür mit zwei Scheiben
- verglaste Kochplatte und Ringe aus abgeschliffenem Gusseisen
- Verkleidung: Kristall / mattierter Edelstahl
- zwischen den Möbeln einfügbar



Holzherd America

Kochen und Heizen mit klassischem Design



10
KW



Technische Daten	America
Abmessungen mm (L, H, T)	1280 x 860 x 660
Netto Gewicht	321 kg
Rauchrohrdurchmesser	160 mm
Größe Feuerraum mm	400 x 410 x 460
Größe Feuerraumöffnung mm	300 x 405
Größe Backofen mm	436 x 418 x 430
Nennwärmeleistung	10 kW
Verstellbare Primärluft	Ja
Verstellbare Sekundärluft	Ja
Voraustarierte Tertiärluft	Ja
Wirkungsgrad	75,6 %
Stundenverbrauch	3,1 kg/h

- Äußere Verkleidung aus emailliertem Gusseisen
- Rahmen, Platte und Ringe aus Gusseisen
- emaillierter Backofen
- Holzschublade
- in den Farben: Pergament / Schwarz



NORDSUN BIETET HOHE QUALITÄT FÜR WENIG GELD!

Weitere Kamineinsätze und Heizherde

Informationen auf Anfrage



Erzeugnisse der Firma

Extraflame



Monoblock 800



Insert 50 vertikal



Insert 80 Kristall mit Ventilator



Italy Termo



Romantica



Rosa Majolika

Bei Nordgas erhalten Sie auch

Heizkessel

für

Stückholz,
Hackgut und
Pellets

der österreichischen, vielfach
prämierten
Firma Eta!

Informationen
und Preise auf
Anfrage

Heizkessel

ETA

...mein Heizsystem

*Heizkessel für
Stückholz,
Hackgut und
Pellets.*

HACKGUT **PELLETS** **STÜCKHOLZ** **STÜCKHOLZ** **PELLETS** **PELLETS**

ETA Heiztechnik GmbH
A 4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1
Tel +43 (0) 7734 2288-0, Fax DW-22, info@eta.co.at

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Ausgabe Pelletsöfen Prosp 12.02.15/tom

www.eta.co.at



Pellets- und Holzheizung

für angenehme Wärme und Wohlbefinden



Pellets- und Holzöfen, das Heizungssystem im nahezu emissions-neutralen Kreislauf, bieten höchste Verarbeitungsqualität und modernste Technologie. Genießen sie das Erlebnis von Wärme aus Feuer mit schönstem Design und Energie-Sicherheit.



ANGEWANDTE TECHNOLOGIE

Die Produkte sind nach verschiedenen internationalen Qualitätsprüfungen zugelassen. Stetige Forschung und Weiterentwicklung in Verbindung mit zahlreichen Testreihen garantieren Sicherheit und Zuverlässigkeit bei hohen Wirkungsgraden und niedrigen Emissionen.



EN 14785
EN 303-5
EN 13240
EN 13229
EN 12815



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN
Vienna University of Technology

15a B-VG

Erzeugnisse der Firma

Extraflame

NORDSUN
NORDGAS

Gas- u. Zentralheizungsgeräte Großhandel GmbH

WIEN 22

A-1220 Wien
Puchgasse 6

Tel. +43 / 1 / 919 53 21
Fax: +43 / 1 / 485 48 98

E-mail: info@nordgas.at
www.nordgas.at

Werkskundendienst: Nordgas Werkskundendienst GmbH

A-1220 Wien
Puchgasse 6

Tel. +43 / 1 / 919 53 21 / 14
Fax: +43 / 1 / 485 48 98

E-Mail: service@nordgas.at

Gasgeräte und Zentralheizungsbedarf-Großhandel

WIEN 17

E. Mayer Gebäudetechnik GmbH. ~ Verwaltung & Verkaufslager: A-1170 Wien, Mayssengasse 35
Tel. +43 / 1 / 480 70 54 Fax: +43 / 1 / 480 70 54 +1777 E-mail: buero@nordgasbase.at

... MIT DEM BESTEN PREIS- / LEISTUNGS-VERHÄLTNIS!