



PREISLISTE

Panasonic Wärmepumpen

	Heizleistung	COP	Schalldruck-pegel [dB(A)]		Modell / Art.-Nr.	Listen-Preis in €				
			bei A07/W35	bei A07/W55		exkl.	inkl. MwSt.			
AQUAREA LT Split										
• Split-System (Hydromodul und Außengerät)										
• für gut gedämmte Häuser mit Niedertemperatur-Heizkörpern oder Fußbodenheizung (Niedrigenergiehäuser)										
<p>NEUE Serie</p>	1-230V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation L</i> Kältemittel R290 3 kW Heizstab	5 kW	5,05	52	Innengerät Außengerät	WH-SDC0509L3E5 WH-WDG05LE5	6.400,-	7.680,-		
		7 kW	4,93	53	Innengerät Außengerät	WH-SDC0509L3E5 WH-WDG07LE5	6.639,-	7.967,-		
		9 kW	4,55	54	Innengerät Außengerät	WH-SDC0509L3E5 WH-WDG09LE5	7.271,-	8.725,-		
		1-230V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation K</i> Kältemittel R32 3 bis 6 kW Heizstab	3 kW	5,33	55	Außengerät	WH-UDZ03KE5	5.689,-	6.827,-	
				+ 3 kW Heizstab oder + 6 kW Heizstab	5,10	55	Innengerät			WH-SDC0309K3E5
							Innengerät			WH-SDC0309K6E5
	5 kW		+ 3 kW Heizstab oder + 6 kW Heizstab	4,86	56	Außengerät	WH-UDZ07KE5	5.981,-	7.177,-	
						Innengerät	WH-SDC0309K3E5			
						Innengerät	WH-SDC0309K6E5			
	7 kW	+ 3 kW Heizstab oder + 6 kW Heizstab	4,55	56	Außengerät	WH-UDZ09KE5	6.550,-	7.860,-		
					Innengerät	WH-SDC0309K3E5				
					Innengerät	WH-SDC0309K6E5				
<p>NEUE Serie</p>	1-230V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation J</i> Kältemittel R32	3 kW	5,29	57	Innengerät Außengerät	WH-SDC0305J3E5 WH-UD03JE5	5.317,-	6.380,-		
		5 kW	4,57	64	Innengerät Außengerät	WH-SDC0305J3E5 WH-UD05JE5	5.368,-	6.442,-		
		7 kW	4,47	62	Innengerät Außengerät	WH-SDC0709J3E5 WH-UD07JE5	5.610,-	6.732,-		
		9 kW	4,31	65	Innengerät Außengerät	WH-SDC0709J3E5 WH-UD09JE5-1	6.144,-	7.373,-		
	3-400V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation H</i> Kältemittel R410A	9 kW	4,92	68	Innengerät Außengerät	WH-SDC09H3E8 WH-UD09HE8	6.943,-	8.332,-		
		12 kW	4,44	69	Innengerät Außengerät	WH-SDC12H9E8 WH-UD12HE8	7.854,-	9.425,-		
		16 kW	4,28	72	Innengerät Außengerät	WH-SDC16H9E8 WH-UD16HE8	8.924,-	10.709,-		
	AQUAREA LT Kombi-Hydro									
	• Split-System (Kombi-Hydromodul mit integr. 185l-Speicher und Außengerät)									
	<p>NEUE Serie</p>	1-230V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation L</i> Kältemittel R290 3 kW Heizstab	5 kW	5,05	52	Innengerät Außengerät	WH-ADC0509L3E5 WH-WDG05LE5	8.577,-	10.292,-	
			7 kW	4,93	53	Innengerät Außengerät	WH-ADC0509L3E5 WH-WDG07LE5	8.816,-	10.579,-	
9 kW			4,55	54	Innengerät Außengerät	WH-ADC0509L3E5 WH-WDG09LE5	9.448,-	11.338,-		
1-230V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation K</i> Kältemittel R32 3 bis 6 kW Heizstab		3 kW	5,33	55	Außengerät	WH-UDZ03KE5	7.650,-	9.180,-		
			+ 3 kW Heizstab + Magnesiumanode + Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K3E5					
		+ 6 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ03KE5	7.704,-	9.245,-			
			+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K6E5					
		5 kW	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ03KE5	8.243,-	9.892,-			
			+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K6E5AN					
		+ 3 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ05KE5	7.717,-	9.260,-			
			+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K3E5					
		+ 6 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ05KE5	8.251,-	9.901,-			
			+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K3E5AN					
		+ 6 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ05KE5	7.771,-	9.325,-			
			+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K6E5					
		7 kW	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ05KE5	8.310,-	9.972,-			
			+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K6E5AN					
		+ 3 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ07KE5	7.942,-	9.530,-			
			+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K3E5					
		+ 6 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ07KE5	8.476,-	10.171,-			
			+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K3E5AN					
+ 6 kW Heizstab		+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ07KE5	7.996,-	9.595,-				
		+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K6E5						
9 kW		+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ07KE5	8.535,-	10.242,-				
	+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K6E5AN							
+ 3 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ09KE5	8.511,-	10.213,-					
	+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K3E5							
+ 6 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ09KE5	9.045,-	10.854,-					
	+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K3E5AN							
+ 6 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ09KE5	8.565,-	10.278,-					
	+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K6E5							
+ 6 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	Außengerät	WH-UDZ09KE5	9.104,-	10.925,-					
	+ Fremdstrom-Anode	Innengerät	WH-ADC0309K6E5AN							

Technische Änderungen, Preisänderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Ausgabe waermepumpen_panasonic_prospekt_18-01-24/rom



Bitte beachten: Wärmepumpen sind BESTELLWARE.

Lieferzeit auf Anfrage!

Eine Anzahlung von 50 % ist zu leisten!



PREISLISTE

Panasonic Wärmepumpen

Heizleistung	COP	Schalldruck-pegel [dB(A)]		Modell / Art.-Nr.	Listen-Preis in €		
		bei A07/W35	bei A07/W55		exkl.	inkl. MwSt.	
 <p>1~230V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation J</i> Kältemittel R32</p>	3 kW	5,29	57	Innengerät WH-ADC0309J3E5 Außengerät WH-UD03JE5	7.150,-	8.580,-	
	5 kW	4,57	64	Innengerät WH-ADC0309J3E5 Außengerät WH-UD05JE5	7.201,-	8.641,-	
	7 kW	4,47	62	Innengerät WH-ADC0309J3E5 Außengerät WH-UD07JE5	7.314,-	8.777,-	
	9 kW	4,31	65	Innengerät WH-ADC0309J3E5 Außengerät WH-UD09JE5-1	7.848,-	9.418,-	
	<p>1~230V/50Hz Heizen und Kühlen 2-ZONEN KIT für 2 Heizkreise <i>Generation J</i> Kältemittel R32</p>	3 kW	5,29	57	Innengerät WH-ADC0309J3E5B Außengerät WH-UD03JE5	8.212,-	9.854,-
		5 kW	4,57	64	Innengerät WH-ADC0309J3E5B Außengerät WH-UD05JE5	8.263,-	9.916,-
		7 kW	4,47	62	Innengerät WH-ADC0309J3E5B Außengerät WH-UD07JE5	8.376,-	10.051,-
		9 kW	4,31	65	Innengerät WH-ADC0309J3E5B Außengerät WH-UD09JE5-1	8.910,-	10.692,-
 <p>3~400V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation H</i> Kältemittel R410A</p>	9 kW	4,92	68	Innengerät WH-ADC0916H9E8 Außengerät WH-UD09HE8	9.461,-	11.353,-	
	12 kW	4,44	69	Innengerät WH-ADC0916H9E8 Außengerät WH-UD12HE8	10.226,-	12.271,-	
	16 kW	4,28	72	Innengerät WH-ADC0916H9E8 Außengerät WH-UD16HE8	10.756,-	12.907,-	
AQUAREA LT Monoblock		• Kompakt-System (NUR Außengerät)					
 <p>1~230V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation J</i> Kältemittel R32</p>	5 kW	5,08	62	Außengerät WH-MDC05H3E5	4.976,-	5.971,-	
	6 kW	4,46	k.A.	Außengerät WH-MDC07H3E5	5.313,-	6.376,-	
	9 kW	4,15	69	Außengerät WH-MDC09H3E5	6.247,-	7.496,-	
AQUAREA T-CAP Split		• Split-System (Hydromodul und Außengerät)					
<ul style="list-style-type: none"> • konstante 100% Leistung bis -20°C Außentemperatur für Häuser in kühleren Gegenden • für gut gedämmte Häuser mit Niedertemperatur-Heizkörpern oder Fußbodenheizung (Niedrigenergiehäuser) 							
 <p>3~400V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation K</i> Kältemittel R32 9 kW Heizstab</p>	9 kW	5,03	65	Innengerät WH-SXC09K9E8 Außengerät WH-UXZ09KE8	9.431,-	11.317,-	
	12 kW	4,84	65	Innengerät WH-SXC12K9E8 Außengerät WH-UXZ12KE8	10.638,-	12.765,-	
	 <p>3~400V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation H</i> Kältemittel R410A</p>	9 kW	5,03	64	Innengerät WH-SXC09H3E8 Außengerät WH-UX09HE8	9.046,-	10.855,-
12 kW		4,89	66	Innengerät WH-SXC12H9E8 Außengerät WH-UX12HE8	9.942,-	11.930,-	
16 kW		4,42	68	Innengerät WH-SXC16H9E8 Außengerät WH-UX16HE8	12.083,-	14.500,-	
AQUAREA T-CAP Split SQ		• Split-System (Hydromodul und Außengerät) SUPER QUIET!					
 <p>3~400V/50Hz Heizen und Kühlen SUPER QUIET <i>Generation H</i> Kältemittel R410A</p>	9 kW	5,03	57	Innengerät WH-SQC09H3E8 Außengerät WH-UQ09HE8	10.425,-	12.510,-	
	12 kW	4,89	59	Innengerät WH-SQC12H9E8 Außengerät WH-UQ12HE8	11.559,-	13.871,-	
	16 kW	4,42	61	Innengerät WH-SQC16H9E8 Außengerät WH-UQ16HE8	14.068,-	16.882,-	
AQUAREA T-CAP Kombi-Hydro		• Split-System (Kombi-Hydromodul mit integr. 185l-Speicher und Außengerät)					
 <p>3~400V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation K</i> Kältemittel R32 9 kW Heizstab</p>	9 kW	5,03	65	Außengerät WH-UXZ09KE8	11.737,-	14.084,-	
	+ 9 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	65	Innengerät WH-ADC0912K9E8	12.387,-	14.864,-	
				Außengerät WH-UXZ09KE8			
	+ 9 kW Heizstab	+ Fremdstrom-Anode	65	Innengerät WH-ADC0912K9E8A	12.462,-	14.954,-	
				Außengerät WH-UXZ12KE8			
	+ 9 kW Heizstab	+ Magnesiumanode	65	Innengerät WH-ADC0912K9E8	13.112,-	15.734,-	
Außengerät WH-UXZ12KE8							
+ 9 kW Heizstab	+ Fremdstrom-Anode	65	Innengerät WH-ADC0912K9E8A	13.112,-	15.734,-		
			Außengerät WH-UXZ12KE8				

PREISLISTE

Panasonic Wärmepumpen

Heizleistung	COP	Schalldruck-pegel [dB(A)]	Modell / Art.-Nr.	Listen-Preis in €			
				exkl.	inkl. MwSt.		
bei A07/W35		bei A07/W55					
 <p>3~400V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation H</i> Kältemittel R410A</p>	9 kW	5,03	68	Innengerät Außengerät	WH-ADC0916H9E8 WH-UX09HE8	10.867,-	13.040,-
	12 kW	4,89	69	Innengerät Außengerät	WH-ADC0916H9E8 WH-UX12HE8	11.545,-	13.854,-
	16 kW	4,42	72	Innengerät Außengerät	WH-ADC0916H9E8 WH-UX16HE8	12.779,-	15.335,-
AQUAREA T-CAP Kombi-Hydro SQ				• Split-System (Kombi- Hydromodul und Außengerät)		SUPER QUIET!	
 <p>3~400V/50Hz Heizen und Kühlen SUPER QUIET <i>Generation H</i> Kältemittel R410A</p>	9 kW	5,03	57	Innengerät Außengerät	WH-ADC0916H9E8 WH-UQ09HE8	12.246,-	14.695,-
	12 kW	4,89	59	Innengerät Außengerät	WH-ADC0916H9E8 WH-UQ12HE8	13.162,-	15.794,-
	16 kW	4,42	61	Innengerät Außengerät	WH-ADC0916H9E8 WH-UQ16HE8	14.764,-	17.717,-
AQUAREA T-CAP Monoblock				• Kompakt-System (NUR Außengerät)			
 <p>3~400V/50Hz Heizen und Kühlen <i>Generation J</i> Kältemittel R32</p>	9 kW	4,84	62	Außengerät	WH-MXC09H3E8	9.284,-	11.141,-
	12 kW	4,74	63	Außengerät	WH-MXC12H9E8	9.887,-	11.864,-
	16 kW	4,28	63	Außengerät	WH-MXC16H9E8	10.478,-	12.574,-

Panasonic AQUAREA ZUBEHÖR			Listen-Preis in €	
Bezeichnung	für Geräte der	Art.-Nr.	exkl. .	inkl. MwSt.
Funktionsplatine	Generation H	CZ-NS4P	203,-	295,20
3-Wege Umschaltventil	Generation K + L	CZ-NV2	355,-	426,00
	Generation H + J	CZ-NV1	309,-	370,80
Zusatz-Gehäuseheizung / Heizband für Außengerät		CZ-NE3P	183,-	219,60
Außentemperaturfühler		PAW-A2W-TSOD	47,-	56,40
Heizkreisfühler	Generation H	PAW-A2W-TSHC	47,-	56,40
Warmwasserfühler		PAW-TS1	83,-	99,60
Taupunkt-Fühler + Wächter		PANAS.TAUP-FÜ	358,-	429,55
Raumtemperaturfühler		PAW-A2W-TSRT	47,-	56,40
Raumthermostat (Kabel)		PAW-A2W-RTWIRED	235,-	282,00
Raumthermostat (Funk) /WLAN mit LCD u. Wochentimer		PAW-A2W-RTWIRELESS	413,-	495,60
Kaskaderegler		PAW-A2W-CMH	1.746,-	2.095,20
Aquarea Cloud (Internet Steuerung) KIT & Zubehör		CZ-TAW1	246,-	295,20
Interface Modbus	Generation H	PAW-AW-MBS-H	450,-	540,00
Pufferspeicher, 50 l Inhalt, Edelstahl		PAW-BTANK50L-2	385,-	462,00
Pufferspeicherfühler	Generation H	PAW-A2W-TSBU	21,-	25,20

Panasonic INBETRIEBNAHME Split-Gerät **ab € 800,00**

Unsere Techniker beraten sie gerne!


Fragen Sie auch nach den Planungsunterlagen für Nordgas-Wärmepumpen-Systeme.

ENERGIESPARENDE UND ZUKUNFTSSICHERE TECHNIK!




MONTAGE-ZUBEHÖR					Listen-Preis in €	
					exkl. .	inkl. MwSt.
	CU-Rohr für Kältemittel + 9 mm-Isolierung	1/4" x 1	851811	pro 1 lfm	6,14	7,37
		3/8" x 1	851812		9,21	11,05
		5/8" x 1	851813		12,69	15,23
Konsole für Außengerät	Wand 500 x 150 mm	bis 9 kW	veklim.9794-242-9	100,00	120,00	
	Wand 600 x 150 mm	ab 12 kW	veklim.9794-243	85,00	102,00	
	Boden 500 x 150 x 95 mm	bis 9 kW	veklim.9898-053-9	115,00	138,00	
	Boden 600 x 150 x 95 mm	ab 12 kW	veklim.9898-054-9	118,00	141,60	
Vibrations-Dämpfer für Außengerät 40 x 40 mm - 100 kg			veklim.9898-027	36,82	44,18	

Wärmepumpen-Speicher **FS15**



- Innen emaillierter **Warmwasser-Speicher**
- zur **Warmwasserbereitung mittels Wärmepumpe**
- mit 1 emaillierten Hochleistungs-Heizregister
- Isolierung: PU-Hartschaum 50 mm
Verkleidung nicht abnehmbar!
- geprüft nach DIN 4753
- Bestellware: 150 • 200 • 250 • 300 • 400 • 500 Liter

Solar- & Wärmepumpen-Speicher **FS16**



- Innen emaillierter **Warmwasser-Speicher**
- zur **Warmwasserbereitung mittels Sonnenkollektoren und Wärmepumpe**
- mit 2 emaillierten Hochleistungs-Heizregistern
- Isolierung: PU-Hartschaum 50 mm
Verkleidung nicht abnehmbar!
- geprüft nach DIN 4753
- Bestellware: 300 • 400 • 500 Liter

Technische Daten & Preise		Wärmepumpen-Speicher					Solar- & Wärmepumpen-Speicher		
		FS15 150	FS15 200	FS15 300	FS15 400	FS15 500	FS16 300	FS16 400	FS16 500
Bezeichnung									
Speicherinhalt	l	150	200	300	400	500	300	400	500
Speicherhöhe	mm	1070	1340	1695	1669	1895	1420	1470	1720
Durchmesser Ø inkl. Isolierung	mm	560	560	610	710	750	660	750	750
Isolierung Polyuretan-Schaum	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10	10	10	10	10
Max. Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Gewicht (leer)	kg	70	90	131	175	196	145	198	236
Heizregister oben Oberfläche	m ²	--	--	--	--	--	2,7	3,2	4,36
Heizregister unten Oberfläche	m ²	1,4	1,9	3,3	3,9	4,6	1,2	1,5	1,8
Artikelnummer		H315SP3150 WP/SU	H315SP200 WP/SU	H315SP300 WP/SU	H315SP400 WP/SU	H315SP500 WP/SU	H315SP300 WP+SOL	H315SP400 WP+SOL	H315SP500 WP+SOL
Listen-Preis in €	exkl. MwSt.	1.320,93	1.451,90	1.745,96	2.238,49	2.517,85	2.487,22	3.126,79	3.464,35
	inkl. MwSt.	1.585,-	1.742,-	2.095,-	2.686,-	3.021,-	2.985,-	3.752,-	4.157,-